

Pflegeanleitung Edelstahl Rostfrei

Die Informationsstelle Edelstahl Rostfrei stellt unseren Kunden freundlicherweise folgende Pflegehinweise zur Verfügung:

Glänzend gepflegt

Edelstahl Rostfrei ist pflegeleicht, langlebig, zeitlos elegant und dauerhaft hygienisch. Eine hauchdünne Passivschicht schützt ihn vor Korrosion. Wird die beschädigt, bildet sie sich durch den Sauerstoff aus Luft oder Wasser automatisch neu. Sachgemäße Pflege und Reinigung sichern die Schönheit von Edelstahl Rostfrei für Generationen.

Regelmäßige Pflege beugt Ablagerungen vor. Sie bewahrt den Glanz und erhöht die Lebensdauer. Auch Flecken oder Verkrustungen sind mühelos zu entfernen. Die Reinigung erfolgt nach Gebrauch oder bei Verschmutzung, im Außenbereich abhängig von Umwelteinflüssen.

Richtig gepflegt

Immer in Schleif-/Bürstenrichtung wischen. Ein weiches Tuch aus Leder, Kunststoffvlies oder Mikrofaser ist ideal. Mustergewalzte Oberflächen mögen weiche Nylonbürsten.

Je nach Bedarf anwenden:

- Spülmittel, Edelstahlreiniger/-pflegepolitur
- Wasser mit etwas Essig/Zitronensaft
- chloridfreie Allzweck-/Fensterreiniger, organische Lösungsmittel

Falsch behandelt

Nie kreisförmig reiben. Nicht anzuwenden sind:

- Stahlwolle/-bürste, harte oder kratzende Schwämme/Bürsten
- Scheuer- oder Silberputzmittel
- Zementschleierentferner

- Reiniger mit Salzsäure, Aktivchlor oder Chlorbleiche (Korrosionsgefahr)

Schnell sauber

Fingerabdrücke:	mit Chrompflege und Tuch polieren
Fett:	chloridfreie Haushalts-/Fensterreiniger
Kalk:	Wasser mit etwas Essig/ Zitronensaft handelsübliche Reinigungsmittel ohne Salzsäure, Aktivchlor oder Chlorbleichlauge
Verkrustungen:	Zahnpasta. Mit Wasser nachspülen!

Appetitlich rein

Besteck:	möglichst bald nach Gebrauch spülen, nicht einweichen nicht mit Silberbesteck spülen Ränder/Flecken mit Edelstahlpflege entfernen Nach dem Spülen Tuch auf Besteckkorb legen, um Tropfen zu vermeiden
Verfärbungen an	Edelstahlpflege
Töpfen:	Wasser mit etwas Essig/Zitronensaft

Selbsttätig sauber

Im Außenbereich beseitigt Regen normalen Schmutz. Schlecht erreichbare Stellen von Zeit zu Zeit mit klarem Wasser abspülen. Geländer, Briefkästen oder Vordächer bei Bedarf mit feuchtem Tuch abwischen. Durch Umwelteinflüsse angegriffene Oberflächen erhalten mit Chrompolitur ihren Glanz zurück.

Gut gelöst

Kleine Malheure bei Neubau oder Renovierung sind schnell behoben:

- Kalk- und Mörtelspritzer oder Fremdeisenpartikel mit verdünnter Phosphorsäure entfernen. Anschließend gründlich mit klarem Wasser nachspülen.
- Farbspritzer und Graffiti mit organischem Lösemittel oder Lösemittelreiniger abwischen. Gut nachspülen!

Qualitätssiegel

Das international geschützte Markenzeichen Edelstahl Rostfrei kennzeichnet die Produkte qualitätsbewusster Hersteller, Verarbeiter und Anbieter. Es steht für eine anwendungsbezogen richtige Werkstoffwahl mit sachgerechter Be- und Verarbeitung. Firmen, die das Qualitätssiegel verwenden dürfen, legen Wert auf nachhaltige Zufriedenheit des Kunden.

Partner für Mehrwert

Der Warenzeichenverband Edelstahl Rostfrei (WVZ) ist Sprachrohr und Servicepartner der Unternehmen, die das Siegel als Qualitätsversprechen führen. Er überwacht die ordnungsgemäße Nutzung und ahndet Missbrauch. Als Schnittstelle zwischen Industrie, Handel, Handwerk und Verbrauchern bringt er Angebot und Nachfrage zusammen.